



FORNO^o
outdoor fire

2021



FORNO°

outdoor fire

De outdoor beleving met vuur, koken,
buitenhaarden, vuurschalen & houtopslagen.

Geproduceerd in onze eigen fabrieken in 3-6 mm Corten Steel A.



FORNO OUTDOOR KOKEN

FORNO® is hét nieuwe product om buiten eenvoudig een gezonde maaltijd te bereiden. De bolvormige vuurschaal heeft een ronde brede, dikke platte braadplaat die je gebruikt als een soort teppanyaki of plancha.

De braadplaat heeft verschillende kooktemperaturen. Het midden van de braadplaat is warmer dan de buitenkanten zodat koken nog gemakkelijker is en je alle ingrediënten samen kunt serveren.

De FORNO® is prachtig vormgegeven en is een bijzondere beleving om samen met je gasten een sfeervolle manier om het koken te beleven.

Of je nu eieren bakt, groenten langzaam kookt, een malse biefstuk grilt of een visgerecht gaat bereiden, met de FORNO® ontdek je een compleet nieuwe wereld vol mogelijkheden voor buiten koken. Door het meegeleverde BBQ-rooster kun je grillen en bakken tegelijkertijd.

5 jaar garantie.

- Bovenring uitgevoerd in 10mm Carbon-Staal fungeert als bakplaat / plancha / teppanyaki. diamtr. 1000mm
- Vuur regelbaar door luchtknop
- Verstelbare degelijke poten voor iedere ondergrond
- Incl. onderstel (keuze uit 4 verschillende ontwerpen)
- Inclusief FORNO® BBQ grill + houder

NIEUW



FORNO BFC7 - Keuken




FORNO BFC2



FORNO BFC3

koken



FORNO BFC7

2000 mm

700 mm

1150 mm

KG

251

Inclusief onderstel, vuurschaal, bakplaat, grillhouder, grill en houten snijplank



FORNO BFC2

1000 mm

1000 mm

KG

116

FORNO BFC3

1000 mm

1000 mm

121

Inclusief onderstel, vuurschaal, bakplaat, grillhouder en grill

Ook verkrijgbaar:

- FORNO® houtopslag, verschillende modellen zie pagina 26
- Leren FORNO® schort en gietijzeren FORNO® pan.



FORNO OUTDOOR KOKEN




FORNO Schort



FORNO Pan Ø 320 mm

NIEUW

Damm



Bakplaat is
10 mm
Carbon-Staal



DAMM BFC10.1 - RVS uitbreiding



DAMM BFC10.2 - Houten uitbreiding

DAMM BFC10 - Basis
incl. rookkanaal en regenkap



KG

DAMM BFC10	700 mm	900 mm	2000 mm	146
DAMM BFC10.1	400 mm	500 mm	130 mm	9
DAMM BFC10.2	400 mm	500 mm	130 mm	8
FORNO Pan Ø 320 mm	-	-	-	-
Forno Schort	-	-	-	-

Design by Hugo van Hooff



Materiaal
6 mm

GAP BUITENHAARD

Buitenkant is gemaakt van 6 mm Corten Staal.

5 jaar garantie.

NIEUW

Buitenkant:
6 mm Corten
Staal



GAP GA1.200 - Zonder deur

GAP GA1D.200 - Met deur

GAP GA1DP.200 - Pizza oven






GAP GA2.150 - Zonder deur

GAP GA2D.150 - Met deur

GAP GA2DP.150 - Pizza oven

Gap



				KG
GAP GA1.200	750 mm	500 mm	1500 mm	150
GAP GA1D.200	750 mm	500 mm	1500 mm	155
GAP GA1DP.200	750 mm	500 mm	1500 mm	175
GAP GA2.150	550 mm	500 mm	1200 mm	111
GAP GA2D.150	550 mm	500 mm	1200 mm	117
GAP GA2DP.150	550 mm	500 mm	1200 mm	129

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

DIGNA BUITENHAARD

Digna haarden zijn standaard voorzien van 4 glazen panelen, waarvan 1 fungeert als deur.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak



DIGNA BDG 1.150 - Zwart




DIGNA BDS 1.150 - Corten



DIGNA BDG 2.150 - Zwart

DIGNA BDS 2.150 - Corten



				KG
DIGNA BDS 1.150 - Corten	500 mm	500 mm	1100 mm	73
DIGNA BDG 1.150 - Zwart	500 mm	500 mm	1100 mm	73
DIGNA BDS 2.150 - Corten	500 mm	500 mm	900 mm	64
DIGNA BDG 2.150 - Zwart	500 mm	500 mm	900 mm	64

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

ENOK BUITENHAARD

Deuren voor de ENOK buitenhaard zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak






ENOK DOOR BKDS1 - Corten
ENOK DOOR BKDG1 - Zwart



ENOK BK2GA.200 - Zwart

ENOK BK2SA.200 - Corten

				KG
ENOK BK2SA.200 - Corten	1000 mm	500 mm	1000 mm	134
ENOK BK2GA.200 - Zwart	1000 mm	500 mm	1000 mm	134
BBQ GRILL (BAC8)	698 mm	450 mm	-	4,6

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

STIG BUITENHAARD

Deuren voor de STIG buitenhaard zijn eenvoudig te installeren op bestaande en nieuwe haarden.

5 jaar garantie.



Hittebestendige lak



STIG DOOR BGDS1 - Corten




STIG DOOR BGDG1 - Zwart



STIG BGG1.150 - Zwart

STIG BGS1.150 - Corten



				KG
STIG BGS1.150 - Corten	500 mm	500 mm	1000 mm	93
STIG BGG1.150 - Zwart	500 mm	500 mm	1000 mm	93
BBQ GRILL (BAC7)	398 mm	450 mm	-	2,6

Alle accessoires zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Een volledig overzicht is te vinden op onze website: www.forno.nl



Materiaal
3 mm

VUURSCHALEN

Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die deze vuurschaal zal bieden.

Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten. Leverbaar in 6 maten, Uitgevoerd in 3mm staal.

5 jaar garantie



KG

BOCCA BOC1 - 4 mm

1200 mm

610 mm

74

BOCCA BOC2 - 4 mm

1000 mm

510 mm

51

BOCCA BOC3 - 4 mm

800 mm

410 mm

33

NIEUW



BOCCA BOC1




BOCCA BOC2



BOCCA BOC3



VUURTAFEL ROND VLS1



VLS1 + Grill

NIEUW



COSA BCA1



COSA BCA2 + Grill



COSA BCA3 + bakplaat



KG

VLS1

1250 mm

280 mm

62

VLS1 + GRILL

1250 mm

280 mm

70



KG

COSA BCA1

600 mm

570 mm

18

COSA BCA2

600 mm

570 mm

21

COSA BCA3


600 mm

570 mm

34



VUURTAFEL VIERTKANT VLS3



VLS3 + Grill



KG

VLS3

1200 mm

1200 mm

280 mm

76

VLS3 + GRILL

1200 mm

1200 mm

280 mm

80



VUURSCHAAL BNS



KG

BNS1

600 mm

140 mm

8

BNS2

800 mm

210 mm

16

BNS3

1000 mm

210 mm

23

BNS4

1200 mm

210 mm

33

BNS5 - 4 mm

1500 mm

310 mm

75

NIEUW

BNS6 - 5 mm

2000 mm

310 mm

120





Materiaal
3 mm

BORC VUURSCHAAL

Deze vuurschaal is strak en tijdloos vormgegeven. U kunt kiezen uit 2 maten en beide met of zonder onderstel. Door de eenvoudige ronde vorm kunt u van alle kanten genieten van de warmte en sfeer die deze vuurschaal zal bieden. Materiaal: schaal 3mm staal en het onderstel 6mm Cortenstaal. Standaard uitgevoerd met ontwateringsgaten.

5 jaar garantie



BORC BRC1



BORC BRC2



BORC BRC1 + Onderstel



BORC BRC2 + Onderstel



KG

BORC BRC1 - Corten

900 mm

96 mm

19

BORC ONDERSTEL - Corten

700 mm

190 mm

5



KG

BORC BRC2 - Corten

1150 mm

96 mm

30

BORC ONDERSTEL - Corten

850 mm

190 mm

6



Materiaal
3 mm

BRANN VUURTAFEL (GASGESTOOKT)

Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammen spel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS. De ombouw is van 3mm Cortenstaal of u kunt kiezen uit 3mm Aluminium wat in bijna elke gewenste RAL- kleur kan worden geproduceerd. De gasfles (niet inbegrepen) kan eenvoudig en veilig onder in de gasbrander geplaatst worden.

5 jaar garantie

NIEUW

Brann




BRANN VBC4

BRANN VBA1



BRANN VBC10

BRANN VBA10



KG

BRANN VBC1 - Corten	1200 mm	800 mm	500 mm	53
BRANN VBC2 - Corten	1000 mm	800 mm	500 mm	48
BRANN VBC3 - Corten	800 mm	800 mm	500 mm	43
BRANN VBC4 - Corten	550 mm	550 mm	1200 mm	59
BRANN VBA1 - Aluminium	1200 mm	800 mm	500 mm	32
BRANN VBA2 - Aluminium	1000 mm	800 mm	500 mm	29
BRANN VBA3 - Aluminium	800 mm	800 mm	500 mm	26
BRANN VBA4 - Aluminium	550 mm	550 mm	1200 mm	34



KG

BRANN VBC10 - Corten	700 mm	460 mm	1400 mm	64
BRANN VBA10 - Aluminium	700 mm	460 mm	1400 mm	39



Materiaal
3 mm

ICON (GASGESTOOKT)

Gezellig met anderen genieten van een sfeervol vlammen spel. Deze gasbrander is veilig en eenvoudig in gebruik. Alle onderdelen zijn CE-gekeurd en zorgen voor een lange levensduur. De brander is gemaakt van hoogwaardig RVS. De ombouw is van 3 en 5mm Cortenstaal. Icon gashaard is met enkele of dubbele ruit verkrijgbaar.

5 jaar garantie

Buitenkant:
5 mm Corten
Staal



ICON VBC21

ICON VBC22



BRANN VBAW6



BRANN VBAW5



NIEUW

Icon - Brann



KG

ICON VBC21 - Corten

1190 mm

400 mm

900 mm

99

ICON VBC22 - Corten

1190 mm

400 mm

900 mm

96



KG

BRANN VBAW5 - Aluminium

1130 mm

525 mm

600 mm

41

BRANN VBAW6 - Aluminium

630 mm

630 mm

600 mm

29



BRANN VUURTAFEL ACCESSOIRES

FORNO TABLE XL COMPLEET, LOSSE UNIT

Zeer compleet uitgevoerde inbouwbrander vierkant, materiaal: RVS.


Incl. lavastenen + CE gekeurde gaslang + CE gekeurde gasdrukregelaar (50 mBar) + regelunit + RVS deksel



Verwarmingscapaciteit: 8,5 KW
Gas type: Propaan G31

Afmetingen (LxB)

Buitenmaat: 405 x 405 mm
Inbouwmaat: 360 x 360 mm



Verwarmingscapaciteit: 11,8 KW
Gas type: Propaan G31


Afmetingen (LxB)

Buitenmaat: 800 x 190 mm
Inbouwmaat: 760 x 150 mm


FORNO GLAZEN OMBOUW VOOR BRANDER

Zeer functionele glazen ombouw voor uw inbouwbrander. Geeft uw tafel een stijlvolle uitstraling en beschermd uw vuur tegen wind. Tevens een extra veiligheid indien er kinderen aanwezig zijn.

De bij de brander geleverde RVS deksel kan na het plaatsen van de glazen ombouw gewoon geplaatst worden.



Afmetingen (LxBxH): 440 x 440 x 180 mm



Afmetingen (LxBxH): 850 x 240 x 180 mm

KERAMISCHE HOUTBLOKKEN GROOT

Prachtige keramisch houtblokken die de gasbrander camoufleren, sfeervol en nauwelijks van echt te onderscheiden.



Aantal: 3 grote houtblokken





Materiaal
3 mm

FORNO HOUTOPLAG



GARAPA ZITTING BHS2H + BHG2H



KG

HOUTOPLAG BHS2H - Corten	2000 mm	400 mm	430 mm	71
HOUTOPLAG BHG2H - Zwart	2000 mm	400 mm	430 mm	71
HOUTOPLAG BHS2.2H - Corten	1200 mm	400 mm	430 mm	46
HOUTOPLAG BHG2.2H - Zwart	1200 mm	400 mm	430 mm	46

NIEUW

Opslag




HOUTOPSLAG BHS4 + BHG4




HOUTOPSLAG BHS + BHG



OPSLAG BHS3

				KG
HOUTOPSLAG BHS - Corten	800 mm	400 mm	1800 mm	59
HOUTOPSLAG BHG - Zwart	800 mm	400 mm	1800 mm	59
HOUTOPSLAG BHS1 - Corten	1000 mm	400 mm	1800 mm	63
HOUTOPSLAG BHG1 - Zwart	1000 mm	400 mm	1800 mm	63
HOUTOPSLAG BHS1.1 - Corten	1200 mm	400 mm	1800 mm	77
HOUTOPSLAG BHG1.1 - Zwart	1200 mm	400 mm	1800 mm	77
HOUTOPSLAG BHS1.2 - Corten	1500 mm	400 mm	1800 mm	83
HOUTOPSLAG BHG1.2 - Zwart	1500 mm	400 mm	1800 mm	83
HOUTOPSLAG BHS4.1 - Corten	1200 mm	400 mm	1000 mm	50
HOUTOPSLAG BHG4.1 - Zwart	1200 mm	400 mm	1000 mm	50
HOUTOPSLAG BHS4.2 - Corten	1500 mm	400 mm	1000 mm	57
HOUTOPSLAG BHG4.2 - Zwart	1500 mm	400 mm	1000 mm	57
OPSLAG BHS3 - Corten	1000 mm	500 mm	1800 mm	132



Materiaal
4 mm

BUNKE HOUTOPSLAG

Een prachtig systeem wat op uw terras of zelfs binnen een verrassend mooi meubel zal zijn. Door een modulair systeem te ontwikkelen kunt u de grootte en vorm zelf bepalen. Houtopslag, wijnrek, wandmeubel etc. De blokken van 550*550mm worden door mee te bestellen verbindingskruizen gekoppeld. Onder een schuine kant onder de trap, een smalle nis of een compleet wandmeubel, alle opstellingen zijn mogelijk. De onderste verbindingskruizen zijn tevens de poten.


De opslag boxen zijn uitgevoerd in 4mm Corten staal en de koppelstukken in 6mm Corten staal.

Alle onderdelen zijn los te bestellen.


5 jaar garantie




BUNKE ELEMENT



BUNKE (4X OPSLAG +
4X VERBINDINGSKRUIS +
10X VERBINDING ZIJKANT)




BUNKE (6X OPSLAG +
10X VERBINDINGSKRUIS +
8X VERBINDING ZIJKANT)



BUNKE VERBINDINGSKRUIS



BUNKE VERBDINDING ZIJKANT



BUNKE (6X OPSLAG + 8X VERBINDINGSKRUIS
+ 12X VERBINDING ZIJKANT)



550 mm



260 mm



550 mm

KG

BUNKE BBS

VERBINDINGSKRUIS

140 mm

140 mm

10 mm

0,4

VERBINDING ZIJKANT

140 mm

77,5 mm

10 mm

0,3



FORNO^o

outdoor fire

www.forno.nl

